

# MOTO ZONEEK

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS

En **Motozoneek** encuentras los mejores accesorios y repuestos para tu moto, ATV o UTV. Calidad premium para llevarte más lejos, con seguridad, rendimiento y estilo.



### CALIDAD PREMIUM

Productos diseñados para durar.



### MÁXIMO RENDIMIENTO

Desempeño superior en cada terreno.



### AVENTURA SIN LÍMITES

Respaldo y garantía en cada compra.

 ENVÍOS A TODO EL PAÍS

ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MOTOS, ATV Y UTV



/motozoneek



www.motozoneek.com



**Serie CLÁSICAS**





# XPRESS 150

CLÁSICAS



## Motor y caja

TipO 149cc. 1Cil, 2V  
Diámetro x carrera 62mm x 49.5mm  
POtencia máxima 12.3HP/8500RPM  
TOrque máximo 10.5NM/7000RPM  
Sistema de enfriamiento Aire  
VelOcidad máxima 100 km/h  
Sistema de cOmbustible CarburadO  
Caja de cambiOs 5 velOcidades

## Chasis

Suspensión delantera Telescópica  
Suspensión trasera DualshOck, resOrte helicOidal  
CauchO delanterO 2.75-18  
CauchO trasero 3.00-18  
Freno delantero Disco  
Freno trasero TambOr

## Dimensiones

LONGitud 1960mm  
Ancho 740mm  
Altura 1040mm  
Distancia entre ejes 1250mm  
Peso del vehículo 125kg  
Capacidad de cOmbustible 12L

Colores disponibles:



# XPRESS 150 II

CLÁSICAS

MOTO  
ZONE



## Motor y caja

TipO	149cc. 1Cil, 2V
DiámetrO x carrera	62mm x 49.5mm
POtencia máxima	12.3HP/8500RPM
TOrque máximO	10.5NM/7000RPM
Sistema de enfriamiento	Aire
VelOcidad máxima	100 km/h
Sistema de cOmbustible	CarburadO
Caja de cambios	5 velOcidades

## Chasis

Suspensión delantera	Telescópica
Suspensión trasera	DualshOck, resOrte helicOidal
CauchO delanterO	2.75-18
CauchO traserO	3.00-18
FrenO delanterO	DiscO
FrenO traserO	TambOr

## Dimensiones

LOngitud	1960mm
AnchO	740mm
Altura	1040mm
Distancia entre ejes	1250mm
Peso del vehícULO	125kg
Capacidad de cOmbustible	12L

Colores disponibles:



# XPRESS 200S

CLÁSICAS



## Motor y caja

TipO	181.2cc. 1Cil, 2V
DiámetrO x carrera	65.5mm x 53.8mm
POtencia máxima	13.4HP/8500RPM
TOrque máximO	12.5NM/6500RPM
Sistema de enfriamientO	Aire
VelOcidad máxima	100 km/h
Sistema de cOmbustible	CarburadO
Caja de cambiOs	5 velOcidades

## Chasis

Suspensión delantera	Telescópica
Suspensión trasera	DualshOck, resOrte helicOidal
CauchO delanterO	2.75-18
CauchO traserO	3.00-18
FrenO delanterO	DiscO
FrenO traserO	TambOr

## Dimensiones

LONGitud	1960mm
AnchO	750mm
Altura	1025mm
Distancia entre ejes	1245mm
PesO del vehícULO	125kg
Capacidad de cOmbustible	12L

Colores disponibles:   

# NEW HORSE 150

CLÁSICAS

MOTO  
ZONE



## Motor y caja

TipO	150cc. 1Cil, 2V
DiámetrO x carrera	62mm x 49.5mm
POtencia máxima	10.9HP/8000RPM
TOrque máximO	10.2NM/6500RPM
Sistema de enfriamientO	Aire
VelOcidad máxima	100 km/h
Sistema de cOmbustible	CarburadO
Caja de cambios	5 velOcidades

## Chasis

Suspensión delantera	Telescópica
Suspensión trasera	DualshOck, resOrte helicOidal
CauchO delanterO	2.75-18
CauchO traserO	3.25-18
FrenO delanterO	DiscO
FrenO traserO	TambOr

## Dimensiones

LOngitud	2020mm
AnchO	760mm
Altura	1050mm
Distancia entre ejes	1285mm
Peso del vehícULO	141kg
Capacidad de cOmbustible	12L

Colores disponibles:



# HORSE 150RL

CLÁSICAS



## Motor y caja

TipO	150cc. 1Cil, 2V
DiámetrO x carrera	62mm x 49.5mm
POtencia máxima	10.9HP/8000RPM
TOrque máximO	10.2NM/6500RPM
Sistema de enfriamientO	Aire
VelOcidad máxima	100 km/h
Sistema de cOmbustible	CarburadO
Caja de cambiOs	5 velOcidades

## Chasis

Suspensión delantera	Telescópica
Suspensión trasera	DualshOck, resOrte helicOidal
CauchO delanterO	2.75-18
CauchO traserO	3.25-18
FrenO delanterO	DiscO
FrenO traserO	TambOr

## Dimensiones

LOngitud	2020mm
AnchO	760mm
Altura	1050mm
Distancia entre ejes	1285mm
Peso del vehícULO	141kg
Capacidad de cOmbustible	12L

Colores disponibles:



## NEW OWEN 150

CLÁSICAS



### Motor y caja

TipO	150cc. 1Cil, 2V
Diámetro x carrera	62mm x 49.5mm
POtencia máxima	10.9HP/8000RPM
TOrque máximo	10.2NM/6500RPM
Sistema de enfriamiento	Aire
VelOcidad máxima	100 km/h
Sistema de cOmbustible	CarburadO
Caja de cambiOs	5 velOcidades

### Chasis

Suspensión delantera	Telescópica
Suspensión trasera	DualshOck, resOrte helicOidal
CauchO delantero	2.75-18
CauchO trasero	110/90-16
FrenO delantero	DiscO
FrenO trasero	TambOr

### Dimensiones

LOnitud	1970mm
AnchO	800mm
Altura	1110mm
Distancia entre ejes	1285mm
PesO del vehícuLO	136kg
Capacidad de cOmbustible	10L

Colores disponibles:   

# OWEN 200S

CLÁSICAS

MOTO  
ZONE



## Motor y caja

TipO	200cc. 1Cil, 2V
DiámetrO x carrera	63.5mm x 62.2mm
POtencia máximA	13HP/8000RPM
TOrque máximO	13NM/6000RPM
Sistema de enfriamientO	Aire
VelOcidad máximA	116 km/h
Sistema de cOmbustible	CarburadO
Caja de cambiOs	6 velOcidades

## Chasis

Suspensión delantera	Telescópica
Suspensión trasera	DualshOck, resOrte helicOidal
CauchO delanterO	2.75-18
CauchO traserO	110/90-16
FrenO delanterO	DiscO
FrenO traserO	TambOr

## Dimensiones

LOngitud	2020mm
AnchO	760mm
Altura	1050mm
Distancia entre ejes	1285mm
Peso del vehículO	141kg
Capacidad de cOmbustible	10L

Colores disponibles:   



# SUPERLIGHT200S

CLÁSICAS



## Motor y caja

TipO	197cc. 1Cil, 2V
DiámetrO x carrera	63.5mm x 62.2mm
POtencia máxima	12.06HP/7000RPM
TORque máximO	13.5NM/6000RPM
Sistema de enfriamientO	Aire
VelOcidad máxima	110 km/h
Sistema de cOmbustible	CarburadO
Caja de cambiOs	5 velOcidades

## Chasis

Suspensión delantera	Telescópica
Suspensión trasera	DualshOck, resOrte helicOidal
CauchO delanterO	90/90-17
CauchO traserO	130/90-15
FrenO delanterO	DiscO
FrenO traserO	DiscO

## Dimensiones

LONgitud	2127mm
AnchO	806mm
Altura	1076mm
Distancia entre ejes	1443mm
PesO del vehícULO	152kg
Capacidad de cOmbustible	14.5L

Colores disponibles:   

# V302C

CLÁSICAS

MOTO  
ZONE



## Motor y caja

TipO	298cc. 2Cil, 8V
DiámetrO x carrera	58mm x 56.4mm
POtencia máximA	30.15HP/8500RPM
TOrque máximO	25.3NM/7000RPM
Sistema de enfriamientO	Líquido
VelOcidad máximA	150 km/h
Sistema de cOmbustible	EFI
Caja de cambiOs	6 velOcidades, cOrrea

## Chasis

Suspensión delantera	Telescópica invertida
Suspensión trasera	DualshOck, resOrte helicOidal
CauchO delanterO	120/80-16
CauchO traserO	150/80-15
FrenO delanterO	DiscO cOn ABS
FrenO traserO	DiscO cOn ABS

## Dimensiones

LOngitud	2120mm
AnchO	836mm
Altura	1050mm
Distancia entre ejes	1420mm
Peso del vehícULO	167kg
Capacidad de cOmbustible	15L

Colores disponibles:

**MOTO**  
**ZONE**

**Serie DEPORTIVAS**



# ARSEN II 200

DEPORTIVAS

MOTO  
ZONE



## Motor y caja

TipO	200cc. 1Cil, 2V
DiámetrO x carrera	57mm x 58mm
POtencia máxima	11.65HP/8000RPM
TORque máximo	11NM/6500RPM
Sistema de enfriamientO	Aire
VelOCidad máxima	115 km/h
Sistema de cOMBustible	CarburadO
Caja de cambiOs	5 velOCidades

## Chasis

Suspensión delantera	Telescópica
Suspensión trasera	DualshOck, resOrte helicOidal
CauchO delanterO	90/90-17
CauchO traserO	120/80-17
FrenO delanterO	DiscO
FrenO traserO	TambOr

## Dimensiones

Longitud	2090mm
AnchO	790mm
Altura	1090mm
Distancia entre ejes	1350mm
PesO del vehículO	121kg
Capacidad de cOMBustible	16L

Colores disponibles:   



### Motor y caja

TipO	200cc. 1Cil, 2V
Diámetro x carrera	63.5mm x 63mm
POtencia máxima	12.8HP/8000RPM
TOrque máximo	13NM/6000RPM
Sistema de enfriamiento	Aire
VelOCidad máxima	120 km/h
Sistema de cOmbustible	CarburadO
Caja de cambios	5 velOCidades

### Chasis

Suspensión delantera	Telescópica
Suspensión trasera	DualshOck, resOrte helicOidal
CauchO delantero	80/90-17
CauchO trasero	120/80-17
FrenO delantero	Disco
FrenO trasero	TambOr

### Dimensiones

LONGitud	2040mm
AnchO	730mm
Altura	1070mm
Distancia entre ejes	1290mm
Peso del vehículo	122kg
Capacidad de cOmbustible	14L

Colores disponibles:

# RK 250

DEPORTIVAS

MOTO  
ZONE



## Motor y caja

TipO	250cc. 1Cil, 2V
DiámetrO x carrera	65.5mm x 66.2mm
POtencia máximA	13HP/7500RPM
TOrque máximO	16NM/6500RPM
Sistema de enfriamientO	Aire
VelOcidad máximA	115 km/h
Sistema de cOmbustible	CarburadO
Caja de cambiOs	6 velOcidades

## Chasis

Suspensión delantera	Telescópica
Suspensión trasera	MOñOshOck
CauchO delanterO	90/90-17
CauchO traserO	130/70-17
FrenO delanterO	DiscO
FrenO traserO	DiscO

## Dimensiones

LOngitud	2045mm
AnchO	750mm
Altura	1082mm
Distancia entre ejes	1365mm
PesO del vehículO	122kg
Capacidad de cOmbustible	18L

Colores disponibles:

**MOTO**   
**ZONE**

**Serie DOBLE PROPÓSITO**





# TX 150

**DOBLE PROPÓSITO**



## Motor y caja

TipO	150cc. 1Cil, 2V
POtencia máxima	13HP/8000RPM
TOrque máximo	11NM/6000RPM
Sistema de enfriamiento	Aire
VelOcidad máxima	100 km/h
Sistema de cOmbustible	CarburadO
Caja de cambios	5 velOcidades

## Chasis

Suspensión delantera	Telescópica
Suspensión trasera	MOñOshOck
CauchO delanterO	90/90-19
CauchO traserO	110/90-17
FrenO delanterO	DiscO
FrenO traserO	DiscO

## Dimensiones

LONgitud	2120mm
AnchO	840mm
Altura	1220mm
Distancia entre ejes	1360mm
Peso del vehícuLO	135kg
Capacidad de cOmbustible	12L

Colores disponibles:

# TX 200

**DOBLE PROPÓSITO**

**MOTO**  
**ZONE**



## Motor y caja

TipO  
POtencia máxima  
TOrque máximo  
Sistema de enfriamiento  
VelOcidad máxima  
Sistema de cOmbustible  
Caja de cambios

200cc. 1Cil, 2V  
13.4HP/7500RPM  
13.5NM/6500RPM  
Aire  
105 km/h  
CarburadO  
5 velOcidades

## Chasis

Suspensión delantera  
Suspensión trasera  
CauchO delanterO  
CauchO traserO  
FrenO delanterO  
FrenO traserO

Telescópica  
MOñOshOck  
90/90-19  
110/90-17  
DiscO  
DiscO

## Dimensiones

LOngitud  
AnchO  
Altura  
Distancia entre ejes  
PesO del vehículo  
Capacidad de cOmbustible

2040mm  
830mm  
1130mm  
1360mm  
135kg  
12L

Colores disponibles:



# TX 250GS

**DOBLE PROPÓSITO**



## Motor y caja

TipO	248cc. 1Cil, 4V
Diámetro x carrera	67mm x 70.4mm
POtencia máxima	20HP/7500RPM
TORque máximo	19NM/6500RPM
Sistema de enfriamiento	Aire/Aceite
VelOcidad máxima	130km/h
Sistema de cOmbustible	Carburado
Caja de cambiOs	6 velOcidades

## Chasis

Suspensión delantera	Telescópica invertida
Suspensión trasera	MOOnShOck
CauchO delanterO	110/70-17
CauchO traserO	140/70-17
FrenO delanterO	Disco
FrenO traserO	Disco

## Dimensiones

LONgitud	2070mm
AnchO	900mm
Altura	1360mm
Distancia entre ejes	1400mm
Peso del vehícuLO	150kg
Capacidad de cOmbustible	15L

Colores disponibles:

**MOTO**  
**ZONE**

**Serie SCOOTERS**





# MATRIX II 150

SCOOTERS



## Motor y caja

TipO	150cc. 1Cil, 2V
Diámetro x carrera	57.4mm x 57.8mm
POTencia máxima	8.3HP/7500RPM
TORque máximo	8.8NM/6000RPM
Sistema de enfriamiento	Aire
VelOCidad máxima	85 km/h
Sistema de cOmbustible	CarburadO
Caja de cambiOs	AutOmática

## Chasis

Suspensión delantera	Telescópica
Suspensión trasera	DualshOck
CauchO delantero	110/70-12
CauchO trasero	120/70-12
FrenO delantero	Disco
FrenO trasero	TambOr

## Dimensiones

LONGitud	1920mm
AnchO	690mm
Altura	1150mm
Distancia entre ejes	1350mm
PesO del vehícuLO	105kg
Capacidad de cOmbustible	6.8L

Colores disponibles:

# OUTLOOK II 175

SCOOTERS

MOTO  
ZONE



## Motor y caja

TipO	175cc. 1Cil, 2V
DiámetrO x carrera	61.5mm x 57.8mm
POtencia máxima	11.7HP/8000RPM
TORque máximo	12.4NM/5500RPM
Sistema de enfriamientO	Aire
VelOcidad máxima	98 km/h
Sistema de cOmbustible	CarburadO
Caja de cambiOs	AutOmática

## Chasis

Suspensión delantera	Telescópica
Suspensión trasera	DualshOck
CauchO delanterO	110/70-13
CauchO traserO	120/70-13
FrenO delanterO	DiscO
FrenO traserO	DiscO

## Dimensiones

Longitud	1955mm
AnchO	740mm
Altura	1115mm
Distancia entre ejes	1385mm
Peso del vehículO	155kg
Capacidad de cOmbustible	9.5L

Colores disponibles:   



# OUTLOOK 300XL

SCOOTERS



## Motor y caja

TipO	300cc. 1Cil, 4V
Diámetro x carrera	75mm x 63mm
POtencia máxima	25,46HP/8250RPM
TOrque máximo	24NM/7000RPM
Sistema de enfriamiento	Líquido
VelOcidad máxima	120 km/h
Sistema de cOmbustible	EFI
Caja de cambiOs	AutOmática

## Chasis

Suspensión delantera	Telescópica invertida
Suspensión trasera	DualshOck
CauchO delanterO	110/70-13
CauchO traserO	130/70-13
FrenO delanterO	DiscO cOn ABS (J.JUAN)
FrenO traserO	DiscO cOn ABS (J.JUAN)

## Dimensiones

LOngitud	1940mm
AnchO	780mm
Altura	1270mm
Distancia entre ejes	1390mm
PesO del vehícuLO	159kg
Capacidad de cOmbustible	13.5L

Colores disponibles:

MOTO  
ZONE

ATV



# FOTON

## CARGUEROS

MOTO  
ZONE



### Motor y caja

TipO	EléctricO
POtencia máxima	1200W
Sistema de enfriamientO	Aire
VelOCidad máxima	35 km/h
Batería	6 baterías de 12V

### Chasis

Suspensión delantera	Telescópica
Suspensión trasera	Ballesta
CauchO delanterO	3.5-12
CauchO traserO	4.0-12
FrenO delanterO	DiscO
FrenO traserO	TambOr

### Dimensiones

LOnitud	2950mm
AnchO	1130mm
Altura	1380mm
Capacidad de carga	300Kg
PesO del vehícULO	230kg
TamafiO de caja	1500x1100x330mm

Colores disponibles:



## ATLAS 200

**CARGUEROS**



### Motor y caja

TipO	200cc. 1Cil, 2V
Diámetro x carrera	63.5mm x 65mm
POtencia máxima	13.1HP/7500RPM
TOrque máximo	14.5NM/5500RPM
Sistema de enfriamiento	Aire
VelOcidad máxima	65 km/h
Sistema de cOmbustible	CarburadO

### Chasis

Suspensión delantera	Telescópica
Suspensión trasera	Ballesta
CauchO delanterO	4.5-12
CauchO traserO	4.5-12
FrenO delanterO	TambOr
FrenO traserO	TambOr

### Dimensiones

LOngitud	3580mm
AnchO	1230mm
Altura	1400mm
Distancia entre ejes	1220mm
TamafIO de caja	2000x1200x300mm
Peso del vehículo	440kg
Capacidad de carga	1000kg
Capacidad de cOmbustible	11L

Colores disponibles:



QJMOTOR



SVT

# SRK 180 - THUNDER

**DEPORTIVAS**



## Motor y caja

TipO	180cc. 1Cil, 2V
Diámetro x carrera	64mm x 54.5mm
POtencia máxima	17.8HP/9500RPM
TORque máximo	15.2NM/6000RPM
Sistema de enfriamiento	LiquidO
VelOcidad máxima	140 km/h
Sistema de cOmbustible	EFI
Caja de cambiOs	6 velOcidades

## Chasis

Suspensión delantera	Telescópica invertida
Suspensión trasera	MOOshOck
CauchO delantero	100/80-17
CauchO trasero	130/70-17
FrenO delantero	DiscO
FrenO trasero	DiscO

## Dimensiones

Longitud	1970mm
AnchO	785mm
Altura	1070mm
Distancia entre ejes	1345mm
Peso del vehículo	147kg
Capacidad de cOmbustible	10L

Colores disponibles:   

# SRK 400

DEPORTIVAS

MOTO  
ZONE



## Motor y caja

TipO 400cc. 2Cil, 8V  
DiámetrO x carrera 70.5mm x 51.2mm  
POtencia máxima 40.87HP/9000RPM  
TOrque máximO 37NM/7500RPM  
Sistema de enfriamientO LíquidO  
Sistema de cOmbustible EFI  
Caja de cambiOs 6 velOcidades

## Chasis

Suspensión delantera Telescópica invertida  
Suspensión trasera MOshOck  
CauchO delanterO 110/70-17  
CauchO traserO 150/60-17  
FrenO delanterO DOble discO cOn ABS  
FrenO traserO DiscO cOn ABS

## Dimensiones

LOngitud 2080mm  
AnchO 820mm  
Altura 1085mm  
Distancia entre ejes 1425mm  
PesO del vehÍCULO 186kg  
Capacidad de cOmbustible 13.5L

Colores disponibles:

# SRT 550

**DOBLE PROPÓSITO**



## Motor y caja

TipO  
Diámetro x carrera  
POtencia máxima  
TOrque máximo  
Sistema de enfriamiento  
Sistema de cOmbustible  
Caja de cambios

554cc. 2Cil, 8V  
70.5mm x 71mm  
47,58HP/8250RPM  
51NM/5500RPM  
Líquido  
EFI  
6 veLOCidades

## Chasis

Suspensión delantera  
Suspensión trasera  
CauchO delanterO  
CauchO traserO  
FrenO delanterO  
FrenO traserO

Telescópica invertida  
MOOnShOck  
120/70-17  
160/60-17  
Doble disco cOn ABS  
Disco cOn ABS

## Dimensiones

LOngitud  
AnchO  
Altura  
Distancia entre ejes  
PesO del vehícuLO  
Capacidad de cOmbustible

2200mm  
925mm  
1450mm  
1505mm  
235kg  
19.5L

Colores disponibles:



# SRT 550X

**DOBLE PROPÓSITO**

**MOTO**  
**ZONE**



## Motor y caja

TipO  
DiámetrO x carrera  
POtencia máxima  
TORque máximO  
Sistema de enfriamientO  
Sistema de cOmbustible  
Caja de cambiOs

554cc. 2Cil, 8V  
70.5mm x 71mm  
47,58HP/8250RPM  
51NM/5500RPM  
LíquidO  
EFI  
6 velOcidades

## Chasis

Suspensión delantera  
Suspensión trasera  
CauchO delanterO  
CauchO traserO  
FrenO delanterO  
FrenO traserO

Telescópica invertida  
MOnOshOck  
110/80-19 (rayOs tubeless)  
150/70-17 (rayOs tubeless)  
Doble discO cOn ABS (BremBO)  
DiscO cOn ABS (BremBO)

## Dimensiones

LONgitud  
AnchO  
Altura  
Distancia entre ejes  
PesO del vehícULO  
Capacidad de cOmbustible

2220mm  
925mm  
1480mm  
1505mm  
235kg  
19.5L

Colores disponibles:

# SRT 700S

**DOBLE PROPÓSITO**



## Motor y caja

TipO	698cc. 2Cil, 8V
Diámetro x carrera	83mm x 64.5mm
POtencia máxima	75HP/8750RPM
TORque máximo	68.2NM/6250RPM
Sistema de enfriamiento	Líquido
Sistema de combustible	EFI
Caja de cambios	6 velocidades

## Chasis

Suspensión delantera	Telescópica invertida
Suspensión trasera	MONOSHOCK
CauchO delantero	120/70-17
CauchO trasero	160/60-17
FrenO delantero	Doble disco cOn ABS
FrenO trasero	Disco cOn ABS

## Dimensiones

Longitud	2200mm
AnchO	925mm
Altura	1390mm
Distancia entre ejes	1510mm
Peso del vehículo	238kg
Capacidad de combustible	19.5L

Colores disponibles:



# SRT 700SX

**DOBLE PROPÓSITO**

**MOTO**  
**ZONE**



## Motor y caja

TipO 698cc. 2Cil, 8V  
DiámetrO x carrera 83mm x 64.5mm  
POtencia máxima 75HP/8750RPM  
TORque máximO 68.2NM/6250RPM  
Sistema de enfriamientO LíquidO  
Sistema de cOmbustible EFI  
Caja de cambiOs 6 velOcidades

## Chasis

Suspensión delantera Telescópica invertida  
Suspensión trasera MOnOshOck  
CauchO delanterO 110/80-19 (rayOs tubeless)  
CauchO traserO 150/70-17 (rayOs tubeless)  
FrenO delanterO Doble disco cOn ABS (BremB0)  
FrenO traserO Disco cOn ABS (BremB0)

## Dimensiones

LONgitud 2225mm  
AnchO 925mm  
Altura 1420mm  
Distancia entre ejes 1510mm  
PesO del vehícULO 243kg  
Capacidad de cOmbustible 19.5L

Colores disponibles:

# SFA 1000

ATV

MOTO  
ZONE



## Motor y caja

TipO	976cc. 2Cil, 8V
DiámetrO x carrera	91mm x 75mm
POtencia máxima	91HP/7250RPM
TOrque máximO	95NM/6250RPM
Sistema de enfriamientO	LíquidO
Sistema de cOmbustible	EFI
Transmisión	COntinua variable (CVT)
Caja de cambiOs	5 velOcidades (P/R/N/L/H)

## Chasis

Suspensión delantera	Independiente de dOble brazo
Suspensión trasera	Independiente de dOble brazo
CauchO delanterO	27x9-14
CauchO traserO	27x11-14
FrenO delanterO	DiscO dOble
FrenO traserO	DiscO dOble

## Dimensiones

LONGitud	2295mm
AnchO	1275mm
Altura	1472mm
Distancia entre ejes	1480mm
PesO del vehícULO	513kg
Capacidad de cOmbustible	25L

Colores disponibles:  

**EK** | **CFMOTO**



# NK300

DEPORTIVAS

MOTO  
ZONE



## Motor y caja

TipO	292cc. 1Cil, 4V
DiámetrO x carrera	78mm x 61.2mm
POtencia máxima	29HP/7250RPM
TOrque máximO	25.3NM/7250RPM
Sistema de enfriamiento	Líquido
Sistema de cOmbustible	EFI
Caja de cambiOs	6 velOcidades

## Chasis

Suspensión delantera	Telescópica invertida
Suspensión trasera	MO nOshOck
CauchO delanterO	110/70-17
CauchO traserO	140/60-17
FrenO delanterO	Disco cOn ABS
FrenO traserO	Disco cOn ABS

## Dimensiones

LOngitud	1990mm
AnchO	780mm
Altura	1070mm
Distancia entre ejes	1360mm
Peso del vehículO	151kg
Capacidad de cOmbustible	12.5L

Colores disponibles:

# NK450

**DEPORTIVAS**



## Motor y caja

TipO	449,5cc. 2Cil, 8V
DiámetrO x carrera	72mm x 55.2mm
POtencia máxima	50HP/9500RPM
TOrque máximo	39NM/7600RPM
Sistema de enfriamientO	Líquido
Sistema de cOmbustible	EFI
Caja de cambiOs	6 velOcidades

## Chasis

Suspensión delantera	Telescópica invertida
Suspensión trasera	MO nOshOck central
CauchO delanterO	110/70-17
CauchO traserO	150/60-17
FrenO delanterO	Disco único cOn ABS J.JUAN
FrenO traserO	Disco cOn ABS J.JUAN

## Dimensiones

LOngitud	2000mm
AnchO	810mm
Altura	1130mm
Distancia entre ejes	1370mm
PesO del vehículO	173kg
Capacidad de cOmbustible	14L

Colores disponibles:  

# NK800

DEPORTIVAS

MOTO   
ZONE



## Motor y caja

TipO	799cc. 2Cil, 8V
DiámetrO x carrera	88mm x 65.7mm
POtencia máxima	99HP/9000RPM
TORque máximO	81NM/8000RPM
Sistema de enfriamientO	LíquidO
Sistema de cOMBustible	EFI
Caja de cambiOs	6 velOidades

## Chasis

Suspensión delantera	KYB invertida/ajustable
Suspensión trasera	KYB MOnOshOck
CauchO delanterO	120/70-17
CauchO traserO	180/55-17
FrenO delanterO	DOble DiscO cOn ABS J.JUAN
FrenO traserO	DiscO cOn ABS J.JUAN

## Dimensiones

Longitud	2132mm
AnchO	810mm
Altura	1158mm
Distancia entre ejes	1468mm
Peso del vehículo	186kg
Capacidad de cOMBustible	15L

Colores disponibles:

# SR450

DEPORTIVAS



## Motor y caja

Tipo 449,5cc. 2Cil, 8V  
 Diámetro x carrera 72mm x 55.2mm  
 Potencia máxima 50HP/9500RPM  
 Torque máximo 39NM/7600RPM  
 Sistema de enfriamiento Líquido  
 Sistema de combustible EFI  
 Caja de cambios 6 velocidades

## Chasis

Suspensión delantera KYB telescópica invertida  
 Suspensión trasera MOnShOck  
 CauchO delantero 110/70-17  
 CauchO trasero 150/60-17  
 Freno delantero Disco único con ABS BREMBO  
 Freno trasero Disco con ABS BREMBO

## Dimensiones

Longitud 1990mm  
 Ancho 735mm  
 Altura 1130mm  
 Distancia entre ejes 1370mm  
 Peso del vehículo 168kg  
 Capacidad de combustible 14L

Colores disponibles:

# MT450

**DOBLE PROPÓSITO**



## Motor y caja

Tipo 449,5cc. 2Cil, 8V  
 Diámetro x carrera 72mm x 55.2mm  
 Potencia máxima 44HP/8500RPM  
 Torque máximo 44NM/6250RPM  
 Sistema de enfriamiento Líquido  
 Sistema de combustible EFI  
 Caja de cambios 6 velocidades

## Chasis

Suspensión delantera KYB telescópica invertida  
 Suspensión trasera KYB Monoshock  
 Cauchó delantero 90/90-21  
 Cauchó trasero 140/70-18  
 Freno delantero Disco único con ABS J.JUAN  
 Freno trasero Disco con ABS J.JUAN

## Dimensiones

Longitud 2010mm  
 Ancho 870mm  
 Altura 1390mm  
 Distancia entre ejes 1505mm  
 Peso del vehículo 175kg  
 Capacidad de combustible 17.5L

Colores disponibles:

# MT700

**DOBLE PROPÓSITO**



## Motor y caja

TipO	693cc. 2Cil, 8V
DiámetrO x carrera	83mm x 64mm
POtencia máxima	74HP/8500RPM
TORque máximO	68NM/6500RPM
Sistema de enfriamientO	LíquidO
Sistema de cOmbustible	EFTI
Caja de cambiOs	6 velOcidades

## Chasis

Suspensión delantera	Telescópica invertida
Suspensión trasera	MOOnOshOck
CauchO delanterO	120/70-17
CauchO traserO	160/60-17
FrenO delanterO	Doble DiscO cOn ABS J.JUAN
FrenO traserO	DiscO cOn ABS J.JUAN

## Dimensiones

LONGitud	2180mm
AnchO	835mm
Altura	1332mm
Distancia entre ejes	1425mm
PesO del vehícULO	218kg
Capacidad de cOmbustible	18L

Colores disponibles:

# MT800

**DOBLE PROPÓSITO**

**MOTO**  
**ZONE**



## Motor y caja

TipO 799cc. 2Cil, 8V  
DiámetrO x carrera 88mm x 65.7mm  
POtencia máxima 94HP/9000RPM  
TORque máximO 77NM/6500RPM  
Sistema de enfriamientO LíquidO  
Sistema de cOmbustible EFI  
Caja de cambiOs 6 velOcidades

## Chasis

Suspensión delantera KYB telescópica invertida  
Suspensión trasera KYB MOnOshOck  
CauchO delanterO 110/80-19  
CauchO traserO 150/70-17  
FrenO delanterO Doble Disco cOn ABS J.JUAN  
FrenO traserO Disco cOn ABS J.JUAN

## Dimensiones

LONGitud 2234mm  
AnchO 853mm  
Altura 1277mm  
Distancia entre ejes 1531mm  
PesO del vehículO 231Kg  
Capacidad de cOmbustible 19L

Colores disponibles:

# CL-C 450

CLÁSICAS

MOTO   
ZONE



## Motor y caja

TipO	449,5cc. 2Cil, 8V
DiámetrO x carrera	72mm x 55.2mm
POtencia máxima	40.2HP/8000RPM
TORque máximO	42NM/6250RPM
Sistema de enfriamientO	LíquidO
Sistema de cOmbustible	EFTI
Caja de cambiOs	6 velOcidades

## Chasis

Suspensión delantera	Telescópica invertida
Suspensión trasera	MOOnOshOck
CauchO delanterO	130/90-16
CauchO traserO	150/80-16
FrenO delanterO	DOble DiscO cOn ABS J.JUAN
FrenO traserO	DiscO cOn ABS J.JUAN

## Dimensiones

LONgitud	2205mm
AnchO	805mm
Altura	1110mm
Distancia entre ejes	1485mm
PesO del vehícULO	181kg
Capacidad de cOmbustible	12L

Colores disponibles:  

# 700CL-X Adventure

CLÁSICAS

MOTO  
ZONE



## Motor y caja

TipO	693cc. 2Cil, 8V
DiámetrO x carrera	83mm x 64mm
POtencia máxima	74HP/8500RPM
TORque máximO	68NM/6500RPM
Sistema de enfriamientO	LíquidO
Sistema de cOmbustible	EFI
Caja de cambiOs	6 velOcidades

## Chasis

Suspensión delantera	KYB telescópica invertida
Suspensión trasera	KYB MOOnOshOck
CauchO delantero	110/80-18
CauchO traserO	170/60-17
FrenO delantero	MOOnOdiscO cOn ABS J.JUAN
FrenO traserO	DiscO cOn ABS J.JUAN

## Dimensiones

LOngitud	2115mm
AnchO	892mm
Altura	1290mm
Distancia entre ejes	1435mm
Peso del vehículo	203kg
Capacidad de cOmbustible	13L

Colores disponibles: 

# 700CL-X Heritage

**CLÁSICAS**



## Motor y caja

Tipo 693cc. 2Cil, 8V  
 Diámetro x carrera 83mm x 64mm  
 Potencia máxima 74HP/8500RPM  
 Torque máximo 68NM/6500RPM  
 Sistema de enfriamiento Líquido  
 Sistema de combustible EFI  
 Caja de cambios 6 velocidades

## Chasis

Suspensión delantera Telescópica invertida  
 Suspensión trasera MonoShock  
 Cauchó delantero 110/80-18  
 Cauchó trasero 180/55-17  
 Freno delantero MonoDisco con ABS J.JUAN  
 Freno trasero Disco con ABS J.JUAN

## Dimensiones

Longitud 2107mm  
 Ancho 887mm  
 Altura 1200mm  
 Distancia entre ejes 1435mm  
 Peso del vehículo 196g  
 Capacidad de combustible 13L

Colores disponibles:

# 700CL-X SpOrt

**CLÁSICAS**



## Motor y caja

TipO	693cc. 2Cil, 8V
DiámetrO x carrera	83mm x 64mm
POtencia máxima	74HP/8500RPM
TORque máximO	68NM/6500RPM
Sistema de enfriamientO	LíquidO
Sistema de cOmbustible	EFI
Caja de cambiOs	6 velOcidades

## Chasis

Suspensión delantera	KYB telescópica invertida
Suspensión trasera	KYB MOOnOshOck
CauchO delanterO	120/70-17
CauchO traserO	160/55-17
FrenO delanterO	DOble DiscO cOn ABS BREMBO
FrenO traserO	DiscO cOn ABS BREMBO

## Dimensiones

LOngitud	2096mm
AnchO	790mm
Altura	1130mm
Distancia entre ejes	1435mm
Peso del vehículo	205kg
Capacidad de cOmbustible	13L

Colores disponibles:  

# 1250TR-G

**TOURING**



## Motor y caja

Tipo 1279cc. 2Cil, 8V  
 Diámetro x carrera 108mm x 69.8mm  
 Potencia máxima 141HP/8500RPM  
 Torque máximo 120NM/7000RPM  
 Sistema de enfriamiento Líquido  
 Sistema de combustible EFI  
 Caja de cambios 6 velocidades

## Chasis

Suspensión delantera Marzocchi Upside dOwn  
 Suspensión trasera Marzocchi Monoshock  
 CauchO delantero 120/70-17  
 CauchO trasero 180/55-17  
 Freno delantero Doble Disco cOn ABS BREMBO  
 Freno trasero Disco cOn ABS BREMBO

## Dimensiones

Longitud 2300mm  
 Ancho 1060mm  
 Altura 1482mm  
 Distancia entre ejes 1482mm  
 Peso del vehículo 300kg  
 Capacidad de combustible 22.7L

Colores disponibles:

# CFORCE 450 L

ATV



## Motor y caja

TipO	400cc. 1Cil, 4V
Diámetro x carrera	91mm x 61.5mm
POtencia máxima	31HP/7250RPM
TORque máximo	31NM/5500RPM
Sistema de enfriamiento	Líquido
Sistema de cOmbustible	EFI
Transmisión	CVT H/L/N/R/P
Caja de cambios	2WD/4WD/4WD blOqueo

## Chasis

Suspensión delantera	Independiente dOble brazo en A
Suspensión trasera	Independiente dOble brazo en A
CauchO delantero	24 Pulgadas
CauchO trasero	24 Pulgadas
Llanta	BeadlOck 12 pulgadas
Freno	Disco en las 4 ruedas

## Dimensiones

LONgitud	2386mm
AnchO	1125mm
Altura	1205mm
Distancia entre ejes	1460mm
Peso del vehículo	350kg
Capacidad de cOmbustible	17L

Colores disponibles:   

# CFORCE 850 TOURING

ATV

MOTO  
ZONE



## Motor y caja

TipO	800cc. 2Cil, 8V
DiámetrO x carrera	91mm x 61.5mm
POtencia máxima	60HP/7250RPM
TOrque máximO	64NM/6250RPM
Sistema de enfriamientO	LíquidO
Sistema de cOmbustible	EFI
Transmisión	CVT H/L/N/R/P
Caja de cambiOs	2WD/4WD/4WD blOqueO

## Chasis

Suspensión delantera	Independiente dOble brazO en A
Suspensión trasera	BrazO Oscilantte
CauchO delanterO	26 Pulgadas
CauchO traserO	26 Pulgadas
Llanta:	Aleación 14 pulgadas
FrenO	DiscO en las 4 ruedas

## Dimensiones

LOngitud	2396mm
AnchO	1264mm
Altura	1420mm
Distancia entre ejes	1480mm
PesO del vehículO	480kg
Capacidad de cOmbustible	30L

Colores disponibles: 

# CFORCE 1000 Overland

ATV

MOTO  
ZONE



## Motor y caja

TipO	963cc. 2Cil, 8V
DiámetrO x carrera	91mm x 74mm
POtencia máxima	79HP/7000RPM
Torque máximo	71NM/6500RPM
Sistema de enfriamiento	Líquido
Sistema de cOmbustible	EFI
Transmisión	CVT H/L/N/R/P
Caja de cambiOs	2WD/4WD/4WD blOqueO

## Chasis

Suspensión delantera	Independiente dOble brazO en A
Suspensión trasera	Independiente dOble brazO
CauchO delanterO	27 Pulgadas
CauchO traserO	27 Pulgadas
Llanta:	BeadlOck 14 pulgadas
FrenO	DiscO en las 4 ruedas

## Dimensiones

Longitud	2395mm
Ancho	1264mm
Altura	1480mm
Distancia entre ejes	1480mm
Peso del vehícuLO	490kg
Capacidad de cOmbustible	30L

Colores disponibles:  

# UFORCE 600

UTV



## Motor y caja

TipO	580cc. 1Cil, 4V
DiámetrO x carrera	91mm x 89.2mm
POtencia máxíma	55HP/7800RPM
TORque máxímO	46NM/4750RPM
Sistema de enfriamientO	LíquidO
Sistema de cOmbustible	EFI
Transmisión	CVT H/L/N/R/P
Caja de cambiOs	2WD/4WD

## Chasis

Suspensión delantera	Independiente dOble brazO en A
Suspensión trasera	Independiente dOble brazO
CauchO delanterO	25 Pulgadas
CauchO traserO	25 Pulgadas
Llanta:	12 pulgadas
FrenO	DiscO en las 4 ruedas

## Dimensiones

LONGitud	2820mm
AnchO	1470mm
Altura	1950mm
Distancia entre ejes	1950mm
PesO del vehículO	641kg
Capacidad de cOmbustible	35L

Colores disponibles:  

# UFORCE 1000

UTV

MOTO  
ZONE



## Motor y caja

TipO	963cc. 2Cil, 8V
Diámetro x carrera	91mm x 74mm
POtencia máxima	71HP/7000RPM
TORque máximo	74NM/6500RPM
Sistema de enfriamiento	Líquido
Sistema de combustible	EFI
Transmisión	CVT H/L/N/R/P
Caja de cambios	2WD/4WD

## Chasis

Suspensión delantera	Independiente doble brazo en A
Suspensión trasera	Independiente doble brazo
CauchO delantero	27 Pulgadas
CauchO trasero	27 Pulgadas
Llanta:	14 pulgadas
Freno	Disco en las 4 ruedas

## Dimensiones

Longitud	2945mm
Ancho	1615mm
Altura	1850mm
Distancia entre ejes	2050mm
Peso del vehículo	685kg
Capacidad de combustible	40L

Colores disponibles:  

# UFORCE 1000XL

UTV

MOTO  
ZONE



## Motor y caja

TipO	963cc. 2Cil, 8V
DiámetrO x carrera	91mm x 74mm
POtencia máxima	71HP/7000RPM
TORque máximo	74NM/6500RPM
Sistema de enfriamientO	LíquidO
Sistema de cOmbustible	EFI
Transmisión	CVT H/L/N/R/P
Caja de cambiOs	2WD/4WD

## Chasis

Suspensión delantera	Independiente dOble brazO en A
Suspensión trasera	Independiente dOble brazO
CauchO delanterO	27 Pulgadas
CauchO traserO	27 Pulgadas
Llanta:	14 pulgadas
FrenO	DiscO en las 4 ruedas

## Dimensiones

Longitud	3770mm
AnchO	1615mm
Altura	1990mm
Distancia entre ejes	2850mm
PesO del vehículO	865kg
Capacidad de cOmbustible	40L

Colores disponibles:  

# ZFORCE 950 SPORT-4

UTV



## Motor y caja

TipO	963cc. 2Cil, 8V
Diámetro x carrera	91mm x 74mm
POtencia máxima	85HP/7500RPM
TORque máximo	86.7NM/5500RPM
Sistema de enfriamiento	Líquido
Sistema de cOmbustible	EFI
Transmisión	CVT H/L/N/R/P
Caja de cambiOs	2WD/4WD/4WD BLOqueo

## Chasis

Suspensión delantera	Independiente dOble brazo en A
Suspensión trasera	Independiente dOble brazo
CauchO delanterO	27 Pulgadas x 9.00-14
CauchO traserO	27 Pulgadas x 11.00-14
Llanta:	BeadLock 14 pulgadas
FrenO	DiscO en las 4 ruedas

## Dimensiones

LONGitud	3827mm
AnchO	1524mm
Altura	1880mm
Distancia entre ejes	3048mm
PesO del vehÍCULO	795kg
Capacidad de cOmbustible	37L

Colores disponibles:

# ZFORCE 1000 SPORT-R

UTV



## Motor y caja

TipO	963cc. 2Cil, 8V
DiámetrO x carrera	91mm x 74mm
POtencia máxima	89HP/7500RPM
TORque máximO	87NM/6750RPM
Sistema de enfriamientO	LíquidO
Sistema de cOmbustible	EFI
Transmisión	CVT H/L/N/R/P
Caja de cambiOs	2WD/4WD/4WD BLOqueO

## Chasis

Suspensión delantera	Independiente dOble brazO en A
Suspensión trasera	BrazO Oscilante Quedlink
CauchO delantero	29 Pulgadas
CauchO trasero	29 Pulgadas
Llanta:	BeadlOck 14 pulgadas
FrenO	DiscO en las 4 ruedas

## Dimensiones

LOngitud	3020mm
AnchO	1635mm
Altura	1850mm
Distancia entre ejes	2285mm
Peso del vehículO	
Capacidad de cOmbustible	

Colores disponibles:

